



ALYTECH MEDIC S.A.C.
INSUMOS - REACTIVOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO



CATÁLOGO 2023



◀◀ **EMPRESA CERTIFICADA**

 **Alytech Medic S.A.C**

 **www.alytechmedic.com**



ÍNDICE

PORTADA	01
INDICE	02
LINEA LABOMED	03
COMPUESTOS	04
COMPUESTOS	05
ESTEREOSCOPIOS	06
INVERTIDOS	07
CÁMARAS	08
PRUEBAS RÁPIDAS	09
PRUEBAS RÁPIDAS	10
PRUEBAS RÁPIDAS	11
PRUEBAS RÁPIDAS	12
EQUIPOS DE LABORATORIO	13
SEMIAUTOMATIZADO	14
AUTOMATIZADO	15
ANALIZADOR HEMATOLOGÍA 5 DIF & 3 DIF	16
CENTRIFUGAS DE LABORATORIO	17
CENTRIFUGAS DE LABORATORIO	18
ESTUFAS, INCUBADORAS Y ESTERILIZADORES	19
BAÑO MARIA Y LABORATORIO	20
LIFOTRONIC	21
REACTIVOS DE LABORATORIO	22
SANGUÍNEO	23
BIOQUÍMICA	24
BIOQUÍMICA	25
BIOQUÍMICA	26
BIOQUÍMICA	27





LINEA LABOMED



EQUIPOS DE LABORATORIO





CONTEC™

▶ SEMI AUTOMATIZADO DE BIOQUÍMICA

Analizador de Bioquímica

- ◆ Basado en el sistema operativo Linux, interfaces gráficas a color, pantalla LCD táctil de gran tamaño. Controlado por procesador.
- ◆ Funcionamiento con pantalla táctil, teclas de función y el ratón USB externo o teclado, simple y rápido.
- ◆ Métodos de medición múltiple (punto final, de dos puntos, cinética, doble longitud de onda) se pueden combinar con los métodos de cálculo múltiple (factor, calibración lineal, no lineal, multiestándares, blanco muestra, blanco reactivo). Análisis de sustratos.
- ◆ Almacena 500 elementos de prueba y 10.000 resultados; suministra muchos métodos de impresión y muchos formatos de informe.
- ◆ Cada elemento se puede configurar para dos niveles de control de calidad, estadística automática y dibujo de la curva de control de calidad, almacenamiento de datos de control de calidad de datos por un año, la gráfica del control de calidad también se puede consultar e imprimir. Autodiagnóstico y cero automático
- ◆ Auto-latencia para la lámpara para prolongar su vida.
- ◆ Función de protección de apagado para guardar automáticamente los resultados de medición.
- ◆ Función de comprobación alarmante para alinear la luz, componentes de la ruta de líquidos de la máquina, etc.



EC 9005

- ◆ Especificaciones
Método de Prueba Extremo de 1 punto, Extremo de 2 puntos, Cinética, Tiempo Fijo, Método de porcentaje.
- ◆ Principio de Prueba Método colorimétrico, turbidimetría, método de coagulación.
- ◆ Tipo de calibración Lineal 1 punto, lineal de 2 puntos, lineal multipunto, Logit-Log 4P, logit-Log 5P, 5P exponencial, spline, polinomial 5P, parábola.
- ◆ Sistema Óptico: Lámpara halógena (6 V 10 W), filtro de interferencia Longitud de onda 8 Estándar: 340nm, 405nm, 510nm, 546nm, 578nm, 600nm, 630nm
- ◆ Contenido de prueba: Detecta elementos bioquímicos y 3 elementos de coagulación (PT, APTT, TT)
Salida de resultado: Impresora térmica incorporada, se puede conectar una impresora externa.
- ◆ Volumen de prueba: Volumen mínimo de prueba 200uL
- ◆ Control de temperatura: Unidad de incubación 30°C, Sistema colorimétrico 25°C, 30°C, 37°C y temperatura interior
- ◆ Función de espera: Se puede configurar el modo de espera de la lámpara halógena.
- ◆ Interfaz: 4 Usb , 1VGA, 1 Puerto serie, 1 Ethernet
- ◆ Rango de absorbancia: 0 ~ 3.3A

Exactitud de la absorbancia: 0.0001A

Excbio





▶ AUTOMATIZADO DE BIOQUÍMICA

Tecom TC6090

- ◆ Desempeño: 400 pruebas / hora
- ◆ Método de análisis: Punto final, cinético, dos puntos(tiempo fijo), doble reactivo, monocromático, bicromático, multiestándar, sistema abierto a varios reactivos
- ◆ Muestras: 93 posiciones de muestras
- ◆ Volumen de muestra: 2 a 50 μ l
- ◆ 80 posiciones de reactivos
- ◆ Bandeja giratoria: 90 cubetas de reacción



Tecom TC6030

- ◆ Desempeño: 260 pruebas / hora
- ◆ Método de análisis: punto final, cinético, dos puntos, doble reactivo, doble filtro de lectura, lectura multiestandar, turbidimétrico
- ◆ 40 posiciones de muestras en tubo primario o cubetas
- ◆ Volumen de muestra: 2 a 50 μ l,
- ◆ 40 posiciones de reactivos



Tecom TC220

- ◆ Discreta automática, función STAT aleatoria
- ◆ Velocidad de eficiencia: 200 test/hora
- ◆ Volumen de muestra: 1-50 μ l, en pasos de 0.5 μ l
- ◆ Métodos de análisis: punto final, cinético, dos puntos, doble reactivo, doble longitud de onda, multi estándar, etc.
- ◆ Posiciones de reactivos: 26 (refrigerados 24h, 2-8°C)
- ◆ Posiciones de muestras: 18, tubos primarios y copas
- ◆ Volumen de reacción: 180-600 μ l, en pasos de 1 μ l
- ◆ Lavado automático de cubetas con bajo consumo de agua






URIT Since 1984
Global Diagnostics Supplier

▶ ANALIZADOR DE HEMATOLOGÍA 5 DIF

Urit BH-5390

- ◆ 90 T / H
- ◆ Prueba de fluidos corporales: WBC-BF, RBC-BF, MN%, MN #, PMN%, PMN #, TC-BF #
- ◆ Prueba de detección de leucemia de BLAST% y BLAST # (parámetros de investigación)
- ◆ Prueba de reticulocitos: RETIC_ABC, RETIC%, parámetros IRF 49, 2 histogramas, 2 gramos de dispersión y dos
- ◆ Estereogramas 3D
- ◆ La combinación de WIC y WOC para el recuento de WBC
- ◆ Capacidad de almacenamiento a bordo de 600.000 muestras con todos los gramos
- ◆ Lector de códigos de barras integrado
- ◆ LIS y HIS disponibles con protocolo HL7



Urit 5160

- ◆ 34 Parámetros que incluyen RET%, RET#, IRF y parámetros de investigación;
- ◆ Hasta 60 P/H;
- ◆ Clasificación células multidimensionales con luz láser;
- ◆ Modo doble para conteo de WBC (conteo de impedancia y conteo óptico);
- ◆ Modo RBC resistente;
- ◆ Un solo reactivo para diferencial de globulos blancos; Pantalla táctil



▶ ANALIZADOR DE HEMATOLOGÍA 3 DIF

EH 8300

- ◆ Diferenciaciones de 3 partes de WBC.
- ◆ 60 muestras por hora.
- ◆ 3 modos de conteo: sangre entera, sangre entera periférica, sangre prediluida.
- ◆ 23 parámetros + 3 histogramas incluyendo celis de sangre roja, celis de sangre blanca, placa de sangre.
- ◆ Volumen de muestreo bajo: 9,6 ul de sangre total por prueba

Excbio





► CENTRIFUGAS DE LABORATORIO

M-SCIENCE / DIAGNOSTIC / UNIVERSAL

- ◆ Centrífuga MPW M-SCIENCE / DIAGNOSTIC / UNIVERSAL : con su amplia gama de accesorios (rotores angulares y horizontales) esta centrífuga es adecuada para realizar pruebas de rutina: morfología completa, bioquímica, pruebas de coagulación, orina, hematocrito, parasitología, hematología, diagnóstico de cáncer (CYTO), semen análisis y más.



MPW 380

- ◆ La centrífuga MPW-380 es una centrífuga de mesa ventilada y versátil. Junto con el MPW-380R, forman una familia de centrífugas de laboratorio de alto rendimiento que, gracias al uso de una gran cantidad de rotores compatibles y otros equipos, se utilizan en laboratorios médicos, bioquímicos, veterinarios e industriales, y dondequiera que sean de alto rendimiento. , altos parámetros y recuento de precisión centrífuga.

Se utiliza en biología molecular y en el estudio de aceites industriales y alimentarios.



MPW 260 R

- ◆ La centrífuga MPW-260 R es una centrífuga de mesa ventilada y versátil. Junto con el MPW-380R, forman una familia de centrífugas de laboratorio de alto rendimiento que, gracias al uso de una gran cantidad de rotores compatibles y otros equipos, se utilizan en laboratorios médicos, bioquímicos, veterinarios e industriales, y dondequiera que sean de alto rendimiento. , altos parámetros y recuento de precisión centrífuga.

Se utiliza en biología molecular y en el estudio de aceites industriales y alimentarios.





FAITHFUL®

► CENTRIFUGAS DE LABORATORIO



- **FLC - 04R**
- Marca: Faithful
- Procedencia: China
- **SOLICITE MÁS INFORMACIÓN**



- **FLC - 04S (20ml *12)**
- Marca: Faithful
- Procedencia: China
- **SOLICITE MÁS INFORMACIÓN**



- **FLC - 04B (10ml *12)**
- Marca: Faithful
- Procedencia: China
- **SOLICITE MÁS INFORMACIÓN**



- **FLC - 04C (10ml *12)**
- Marca: Faithful
- Procedencia: China
- **SOLICITE MÁS INFORMACIÓN**



- **FHC - 12A**
- Marca: Faithful
- Procedencia: China
- **SOLICITE MÁS INFORMACIÓN**



- **FHC - 12C**
- Marca: Faithful
- Procedencia: China
- **SOLICITE MÁS INFORMACIÓN**



- **FLC - 04P (10ml *8)**
- Marca: Faithful
- Procedencia: China
- **SOLICITE MÁS INFORMACIÓN**



- **FTDL - 4A**
- Marca: Faithful
- Procedencia: China
- **SOLICITE MÁS INFORMACIÓN**





FAITHFUL®

▶ ESTUFAS / INCUBADORA



HORNO DE SECADO DE AIRE FORZADO

- WGL 30B / WGL 45B
- Marca: Faithful
- Procedencia: China

SOLICITE MÁS INFORMACIÓN



HORNO DE SECADO INCUBADORA

- GP 30B / GP45B
- Marca: Faithful
- Procedencia: China

SOLICITE MÁS INFORMACIÓN



INCUBADORA DE TEMPERATURA CONSTANTE

- WPL 30BE / WPL 45BE
- Marca: Faithful
- Procedencia: China

SOLICITE MÁS INFORMACIÓN

▶ ESTERILIZADORES



ESTERILIZADOR DE VAPOR A PRESIÓN PORTÁTIL LDJ

- FSF - 18 LDJ
- Marca: Faithful
- Procedencia: China

SOLICITE MÁS INFORMACIÓN



ESTERILIZADOR DE PERLAS DE VIDRIO SERIE

- HGS - 5000A
- Marca: Faithful
- Procedencia: China

SOLICITE MÁS INFORMACIÓN



FAITHFUL®

► BAÑO DE MARÍA

BAÑO DE MARÍA CON INDICADOR DIGITAL



- DK-2000-IIIIL (14.6 LT / 6.1 LT)
- Marca: Faithful
- Procedencia: China
- **SOLICITE MÁS INFORMACIÓN**

► LABORATORIO

MEDIDOR PORTÁTIL



- PH / ORP FPH221-C
- Marca: Faithful
- Procedencia: China
- **SOLICITE MÁS INFORMACIÓN**

COLONÓMETRO DE LABORATORIO



- FJ-3
- Marca: Faithful
- Procedencia: China
- **SOLICITE MÁS INFORMACIÓN**

AGITADOR ORBITAL DE LABORATORIO



- FJ-3
- Marca: Faithful
- Procedencia: China
- **SOLICITE MÁS INFORMACIÓN**



Lifotronic

► LIFOTRONIC

H8

- ◆ El analizador de hemoglobina Lifotronic H8 totalmente automatizado ofrece un rápido rendimiento de los resultados de HbA1c en 130 segundos, con detección de variantes de Hb, lo que proporciona la solución excepcional para un control diabético rápido y fiable.
- ◆ Internation Gold Standard: HbA1c (HPLC)
- ◆ 12 patentes principales, 100% de derechos de propiedad intelectual
- ◆ Certificado por IFCC - Certificado por NGSP
- ◆ Detección de hemoglobina variable



GH 900

- ◆ Certificación NGSP e IFCC
- ◆ Resultados HbA1c en 130 segundos
- ◆ Con detección de variantes
- ◆ Alta precisión (CV ≤ 1,5%)
- ◆ No se requiere preparación de muestras
- ◆ Cargador completamente automatizado (5 muestras a la vez)
- ◆ Los puertos USB, RS232 ofrecen conectividad flexible para LIS / SU





REACTIVOS DE LABORATORIO





► SANGUÍNEO

SUERO SANGUÍNEO

- ◆ SUERO DE COOMBS



GRUPO SANGUÍNEO

- ◆ ANTI A
- ◆ ANTI B
- ◆ ANTI D





BIOQUIMICA



PRODUCTO	PRESENTACIÓN
Ada + Calibrador	1 x 50 ml
Acido Urico	1 x 100 ml
Acido Urico	3 x 100 ml
Albumina Liquida	3 x 100 ml
Amilasa Liquida	60 ml
Amilasa Liquida	120 ml
Bilirrubina Total	250 ml
Bilirrubina Directa	250 ml
Creatinina DMSO	2 x 100 ml
Calcio Arsenazo II	2 x 100 ml
CK-NAC Liquida	50 ml
CK-MB + Control	50 ml
Colinesterasa	5 x 25 ml
Colesterol - HDL	4 ml(100 DET)
Colesterol - HDL + calibrador	40 ml(100 DET)
Colesterol - HDL + calibrador	80 ml(200 DET)
Hemoglobina Glicosilada (HbA1)	20 DET
Hemoglobina Glicosilada (HbA1)	100 DET
Hemoglobina Glicosilada (HbA1c)	40 ml(100 DET)
Lipasa Color	80 ml
Proteina LCR/ Orina + controles	2 x 100 ml
Proteinas Totales	3 x 100 ml
Trigliceridos	1 x 100 ml
Trigliceridos	3 x 100 ml
Trigliceridos	2 x 250 ml
Colesterol - LDL	10 ml(100 DET)
Colesterol - LDL + calibrador	40 ml(100 DET)
Colesterol Total	100 ml
Colesterol Total	3 x 100 ml
Colesterol Total	2 x 250 ml

BIOQUIMICA

PRODUCTO	PRESENTACIÓN
LDH Liquida	125 ml
Fosfatasa Alcalina	50 ml
Fosfatasa Alcalina	125 ml
Fosfatasa Acida	10 x 10 ml
Glucosa	1 x 100 ml
Glucosa	3 x 100 ml
Glucosa	4 x 250 ml
Gamma - GT Liquida	1 x 125 ml
Hemoglobina con Factor	3 x 100 ml
Hemoglobina con Factor	1 x 100 ml
Transaminasa TGO/AST Liquida	1 x 250 ml
Transaminasa TGO/AST Liquida	1 x 50 ml
Transaminasa TGO/AST Liquida	2 x 100 ml
Transaminasa TGO/AST Liquida	1 x 250 ml
Transaminasa TGO/AST Liquida	1 x 50 ml
Transaminasa TGO/AST Liquida	2 x 100 ml
Urea - UV Liquida	4 x 50 ml
Urea - UV Liquida	1 x 80 ml
Urea Enzimatica	5 x 100 ml



COAGULACIÓN

PRODUCTO	PRESENTACIÓN
Plasmascann (PT)	10 x 2 ml 100 det
Fibrinogeno	4 x 2 ml 80 det



CONTROLES Y CALIBRADORES

PRODUCTO	PRESENTACIÓN
Seriscann control anormal	1 x 5 ml
Seriscann control normal	1 x 5 ml
Calibrador para autoanalizadores	1 x 7 ml
CK - MB Control	1 x 5 ml
Control Positivo Antigenos Febriles (A,B,H,O,Br)	1 x ml
Control Negativo Antigenos Febriles (A,BH,O,Br)	1 x ml
Kit de calibradores (HbA1c) automatizada	4 x 0.25 ml
Kit de controladores (HbA1c) automatizada	2 x 0.5 ml

INMUNOSEROLOGÍA

PRODUCTO	PRESENTACIÓN
RPR Carbon	100 det
RPR Carbon	500 det
PCR Latex	100 det
FR Latex	100 det
ASO Latex	100 det
Rosa de Bengala + Controles	100 det
Antigenos Febriles A,B,H,O, Brucelas	5 ml c/u
PCR Turbidimetrico	50 ml 100 det
PCR Turbidimetrico	100 ml 200 det
Microalbumina	30 ml 80 det

RPR CARBON



ALBUMINA LIQUIDA



PCR LATEX



PLASMASCANN





1 LITRO



500 ML



250 ML



100 ML



PRODUCTO	PRESENTACIÓN	PRODUCTO	PRESENTACIÓN
Alcohol Acetona	100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 Litro	Hidroxido de Potasio 20%	100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 Litro
Cristal Violeta		Hidroxido de Sodio 10%	
Safranina		Hinkelman, Reactivo	
Lugol Gram		Kovacs, Reactivo	
Alcohol Acido		Lugol parasitologico Solución	
Azul de Metileno		Sulfosalicilico acido al 3%	
Fucsina Fenicada		Turk, reactivo	
Orange G-6		Wright, colorante	
Hematoxilina de Harris			
EA - 36			
Acido Acetico 50%			
Piramidon Al 5%			
Anticoagulante			
Edta 10%			
Anticoagulante			
Edta 3%			
Azul de Lactofenol			
Benedict Reactivo			
Biuret Reactivo			
Fenol 5% Solucion			
Giemsa, colorante solución madre			
Hidroxido de Potasio 10%			



1 LITRO



500 ML



250 ML



100 ML



OTROS

PRODUCTO	PRESENTACIÓN
Acido Acetico 50%	100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 Litro
Piramidon Al 5%	
Anticoagulante	
Edta 10%	
Anticoagulante	
Edta 3%	
Azul de Lactofenol	
Benedict Reactivo	
Biuret Reactivo	
Fenol 5% Solucion	
Giemsa, colorante solución madre	
Hidroxido de Potasio 10%	

OTROS

PRODUCTO	PRESENTACIÓN
Hidroxido de Potasio 20%	100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 Litro
Hidroxido de Sodio 10%	
Hinkelman, Reactivo	
Kovacs, Reactivo	
Lugol parasitologico Solución	
Sulfosalicilico acido al 3%	
Turk, reactivo	
Wright, colorante	



◀◀ **EMPRESA CERTIFICADA**

 **Alytech Medic S.A.C**
 **www.alytechmedic.com**

 **ALYTECH MEDIC SAC**
INSUMOS - REACTIVOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO

Mz. V Lt. 4 Int. 202 Juan Pablo II
Carabayllo - Lima - Lima